

Link do produktu: <https://mki-sport.pl/drazek-wolnostojacy-z-regulowna-podstawa-mki-ds120-p-4.html>



Drażek wolnostojący z regulowaną podstawą MKI-DS120

Cena	749,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Opis produktu

DRĄŻEK WOLNOSTOJĄCY MKI-DS120 – PANCERNY PROFIL 50X50X2MM DO STREET WORKOUT

Szukasz stacjonarnego drążka do domowej siłowni lub ogrodu, który nie chwieje się podczas dynamicznych ćwiczeń? **MKI-DS120** to bezkompromisowa konstrukcja wolnostojąca stworzona dla wymagających. Zaprojektowany i **produkowany w Polsce**, zapewnia stabilność bez konieczności kotwienia do podłoża.

PROFIL 50X50X2 MM – BEZDYSKUSYJNA PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ

Większość drążków dostępnych na rynku wykonana jest z wiotkich profili (np. 30x30 lub 40x40 mm) z cienkiej blachy, co powoduje niebezpieczne uginanie konstrukcji. Główna rama MKI-DS120 to potężna, certyfikowana stal o profilu **50x50x2 mm**. W połączeniu z imponującą głębokością podstawy wynoszącą aż **130 cm**, drążek gwarantuje sztywność i bezpieczny udźwig do **200 kg**.




MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (240 CM) Z OPCJĄ REGULACJI

Konstrukcja osiąga pełną wysokość aż **240 cm**, co pozwala na komfortowy trening (pełny zwis) nawet bardzo wysokim użytkownikom. **Potrzebujesz dopasować sprzęt do niskiej piwnicy lub garażu?** Oferujemy możliwość zamówienia tego modelu w wersji z pełną regulacją wysokości. Napisz do nas przed zakupem, a dostosujemy konstrukcję do Twoich potrzeb.



SZEROKA STREFA ROBOCZA (120 CM) I POLSKIE RZEMIOSŁO

Szerokość robocza poręczy wynosi **120 cm**, co daje idealną przestrzeń do ćwiczeń dynamicznych, muscle-upów, podciągania w szerokim nachwycie czy ćwiczeń typu front/back lever. Kupując bezpośrednio od polskiego producenta, omijasz marżę pośredników i otrzymujesz sprzęt pokryty odpornym na ścieranie malowaniem oraz objęty pełną **24-miesięczną gwarancją**.



WSZECHSTRONNY TRENING STREET WORKOUT I KALISTENIKI

- **Muscle-upy (Wejścia siłowe)** – stabilna konstrukcja i wysoki profil ułatwiają dynamiczne wyjścia nad drążek.
- **Weighted Calisthenics** – idealna sztywność ramy przy podciąganiu z ciężarem mocowanym do pasa.
- **Figury statyczne i dynamiczne** – brak konieczności stałego montażu do podłogi przy zachowaniu pełnej równowagi.
- **Trening gimnastyczny i Core** – wznosy nóg itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Parametr	Wartość
Model	MKI-DS120
Profil konstrukcji głównej	50x50x2 mm (Premium)
Szerokość robocza poręczy	120 cm
Maksymalna wysokość	240 cm (dostępna wersja z regulacją)
Głębokość podstawy	130 cm
Średnica drążka	34mm
Maksymalny udźwig roboczy	200 kg
Materiał	Certyfikowana polska stal / Elementy skręcane i spawane
Polska	